

# HOSPITAL CLÍNICO QUIRÚRGICO HERMANOS AMEIJERAS

## DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

### Listado de Diagnósticos de Enfermería NANDA-I 2021-2023

La Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería (NANDA), ha incorporado 46 nuevos diagnósticos de enfermería en la Clasificación completa de diagnósticos enfermeros NANDA 2021-2023. De ellos, 29 corresponden a nuevas categorías y 17 categorías modificadas.

A continuación se expondrá algunos conceptos necesarios para su adecuada comprensión y utilización en los escenarios docentes y asistenciales.

### **La Taxonomía NANDA II está estructurada en tres niveles: Dominios, Clases y Diagnósticos de Enfermería.**

**Dominios:** Un dominio es una esfera de actividad, estudio o interés. (Roget, 1980). La taxonomía cuenta con 13 Dominios. Cada Dominio se encuentra estructurado o subdividido por distintas Clases.

**Clases:** Una clase es una subdivisión de un grupo mayor una división de personas o cosas por su calidad, rango o grado. (Roget, 1980). La taxonomía cuenta con 46 Clases. Las Clases agrupan a los Diagnósticos de Enfermería.

**Diagnóstico de Enfermería:** Juicio clínico en relación a una respuesta humana frente a problemas de salud / procesos vitales reales o vulnerabilidad para esa respuesta, de una persona, familia, grupo o comunidad o comunidad. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de las intervenciones de enfermería destinadas a lograr los objetivos de los que el enfermero es responsable (aprobado en la novena conferencia, 1990).

### **Tipos de Diagnósticos de Enfermería:**

**Diagnóstico de Enfermería real (focalizado en un problema):** juicio clínico en relación a una respuesta humana no deseada de una persona, familia, grupo o comunidad a un problema de salud /proceso vital.

**Diagnóstico de Enfermería de Riesgo:** Juicio clínico en relación con la vulnerabilidad de una persona, familia, grupo o comunidad, para desarrollar una respuesta humana no deseada a un problema de salud / proceso vital.

**Diagnóstico de Enfermería de promoción de salud:** Juicio clínico en relación con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud humano. Estas respuestas se expresan por una disposición para mejorar los comportamientos específicos de la salud y pueden ser utilizados en cualquier estado de la salud. Las respuestas de promoción de la salud se pueden dar en una persona, familia, grupo o comunidad.

**Síndrome o Diagnóstico de Enfermería Síndromico:** Juicio clínico en relación con un conjunto de Diagnósticos de Enfermería específicos que aparecen de manera conjunta y que se tratan de forma más correcta conjuntamente a través de intervenciones similares.

*Ejemplo:* Síndrome de dolor crónico (00255), que incluye o tiene implícito otros Diagnósticos de Enfermería como: Trastorno del patrón del sueño (00198), Aislamiento social (00053), Fatiga (00093) o Deterioro de la movilidad física (00085).

## CLASIFICACIÓN COMPLETA DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA NANDA-I 2021-2023

### DOMINIO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD

Conciencia de bienestar o normalidad en la función y en las estrategias usadas para mantener el control, así como la mejora del bienestar o la normalidad de la función.

#### **Clase 1. Toma de conciencia de la salud:**

Reconocimiento del funcionamiento normal y del bienestar.

- Disposición para mejorar la alfabetización en salud (00262)
- Estilo de vida sedentario (00168)
- Disminución de la implicación en actividades recreativas (00097)
- Riesgo de intento de fuga (00290) — **NUEVO**
- Disposición para mejorar la realización de ejercicio (00307) — **NUEVO**

#### **Clase 2. Gestión de la salud:**

Identificar, controlar, realizar e integrar actividades para mantener la salud y el bienestar

- Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud (00188)
- Gestión ineficaz de la salud (00078) **MODIFICADO POR:** Autogestión ineficaz de la salud (00276)
- Disposición para mejorar la gestión de la salud **MODIFICADO POR:** Disposición para mejorar la autogestión de la salud (00293)
- Gestión ineficaz de la salud familiar (00080) **MODIFICADO POR:** Autogestión ineficaz de la salud familiar (00294)
- Mantenimiento ineficaz de la salud (00099) **MODIFICADO POR:** Conductas ineficaces para el mantenimiento de la salud (00292)
- Deterioro en el mantenimiento del hogar (00098) **MODIFICADO POR:** Conductas ineficaces para el mantenimiento del hogar (00300)
- Riesgo de conductas ineficaces para el mantenimiento del hogar (00308) — **NUEVO**
- Disposición para mejorar las conductas de mantenimiento del hogar (00309) — **NUEVO**
- Protección ineficaz (00043)
- Salud deficiente de la comunidad (00215)
- Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano (00231)
- Síndrome de fragilidad del anciano (00257)

## **DOMINIO 2: NUTRICIÓN**

Actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes con el propósito de mantener y reparar los tejidos y producir energía.

### **Clase 1. Ingestión:**

Incorporación de alimentos o nutrientes en el organismo.

- Deterioro de la deglución (00103)
- Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales (00002)
- Disposición para mejorar la nutrición (00163)
- Dinámica de alimentación ineficaz del lactante (00271)
- Dinámica de comidas ineficaz del adolescente (00269)
- Dinámica de comidas ineficaz del niño (00270)
- Lactancia materna ineficaz (00104)
- Interrupción de la lactancia materna (00105)
- Disposición para mejorar la lactancia materna (00106)
- Patrón de alimentación ineficaz del lactante (00107) **MODIFICADO POR:** Respuesta ineficaz de succión-deglución infantil (00295)
- Producción insuficiente de leche materna (00216)
- Riesgo de sobrepeso (00234)
- Sobrepeso (00233)
- Obesidad (00232)

### **Clase 2. Digestión:**

Actividades físicas y químicas que convierten los alimentos en sustancias aptas para la absorción y la asimilación.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

### **Clase 3. Absorción:**

Acción de transportar los nutrientes a los tejidos corporales.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

### **Clase 4. Metabolismo:**

Procesos químicos y físicos que ocurren en los organismos vivos y las células para el desarrollo y uso del protoplasma, la producción de desechos y energía, con liberación de energía para todos los procesos vitales

- Riesgo de deterioro de la función hepática (00178)
- Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)
- Riesgo de hiperbilirrubinemia neonatal (00230)
- Hiperbilirrubinemia neonatal (00194)
- Riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico (00263) **MODIFICADO POR:** Riesgo de síndrome metabólico (00296)

### **Clase 5. Hidratación:**

Incorporación y absorción de líquidos y electrolitos.

- Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos (00025)
- Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195)
- Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028)
- Déficit de volumen de líquidos (00027)
- Exceso de volumen de líquidos (00026)

### **DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO**

Secreción y excreción de los productos de desecho del organismo.

#### **Clase 1. Función urinaria:**

Proceso de secreción, reabsorción y excreción de orina.

- Deterioro de la eliminación urinaria (00016)
- Incontinencia urinaria de esfuerzo (00017)
- Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia (00022)
- Incontinencia urinaria de urgencia (00019)
- Incontinencia urinaria funcional (00020) **MODIFICADO POR:** Incontinencia urinaria asociada a discapacidad (00297)
- Incontinencia urinaria por rebosamiento (00176) -RETIRADO
- Incontinencia urinaria refleja (00018) -RETIRADO
- Retención urinaria (00023)
- Incontinencia urinaria mixta (00310) — **NUEVO**
- Riesgo de retención urinaria (00322) — **NUEVO**

#### **Clase 2. Función gastrointestinal:**

Proceso de absorción y excreción de los productos finales de la digestión.

- Diarrea (00013)
- Riesgo de estreñimiento (00015)
- Estreñimiento (00011)
- Riesgo de estreñimiento funcional crónico (00236)
- Estreñimiento funcional crónico (00235)
- Estreñimiento subjetivo (00012)
- Incontinencia fecal (00014) **MODIFICADO POR:** Continencia intestinal alterada (00319)
- Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional (00197)
- Motilidad gastrointestinal disfuncional (00196)

#### **Clase 3. Función tegumentaria:**

Proceso de secreción y excreción a través de la piel.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

#### **Clase 4. Función respiratoria:**

Proceso de intercambio de gases y eliminación de productos finales del metabolismo.

- Deterioro del intercambio de gases (00030)

## **DOMINIO 4: ACTIVIDAD/REPOSO**

Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía.

### **Clase 1. Sueño/reposo:**

Sueño, reposo, descanso, relajación o inactividad.

- Insomnio (00095)
- Trastorno del patrón de sueño (00198)
- Deprivación de sueño (00096)
- Disposición para mejorar el sueño (00165)

### **Clase 2. Actividad/ejercicio:**

Mover partes del cuerpo (movilidad), trabajar o realizar acciones a menudo (aunque no siempre) contra resistencia.

- Deterioro de la ambulación (00088)
- Deterioro de la bipedestación (00238)
- Deterioro de la habilidad para la traslación (00090)
- Deterioro de la movilidad en la cama (00091)
- Deterioro de la movilidad en silla de ruedas (00089)
- Deterioro de la movilidad física (00085)
- Deterioro de la sedestación (00237)
- Riesgo de síndrome de desuso (00040)

### **Clase 3. Equilibrio de la energía:**

Estado de equilibrio dinámico entre el ingreso y el gasto de recursos.

- Desequilibrio del campo energético (00273)
- Fatiga (00093)
- Vagabundeo (00154)

### **Clase 4. Respuestas cardiovasculares/pulmonares:**

Mecanismos cardiopulmonares que apoyan la actividad y el reposo.

- Riesgo de disminución del gasto cardíaco (00240)
- Disminución del gasto cardíaco (00029)
- Riesgo de intolerancia a la actividad (00094) **MODIFICADO POR:** Riesgo de tolerancia disminuida a la actividad (00299)
- Intolerancia a la actividad (00092) **MODIFICADO POR:** Tolerancia disminuida a la actividad (00298)
- Patrón respiratorio ineficaz (00032)
- Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca (00200)
- Riesgo de perfusión cerebral ineficaz (00201)
- Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz (00228)
- Perfusión tisular periférica ineficaz (00204)
- Respuesta ventilatoria disfuncional al destete (00034)
- Riesgo de tensión arterial inestable (00267)
- Deterioro de la ventilación espontánea (00033)
- Riesgo de deterioro de la función cardiovascular (00311) — **NUEVO**

- Autogestión ineficaz del linfedema (00278) — **NUEVO**
- Riesgo de autogestión ineficaz del linfedema (00281) — **NUEVO**
- Riesgo de trombosis (00291) — **NUEVO**
- Respuesta ventilatoria disfuncional al destete en el adulto (00318) — **NUEVO**

#### **Clase 5. Autocuidado:**

Habilidad para llevar a cabo las actividades de cuidados del propio cuerpo y de las funciones corporales.

- Déficit de autocuidado en la alimentación (00102)
- Déficit de autocuidado en el baño (00108)
- Déficit de autocuidado en el uso del inodoro (00110)
- Déficit de autocuidado en el vestido (00109)
- Disposición para mejorar el autocuidado (00182)
- Descuido personal (00193)

### **DOMINIO 5: PERCEPCIÓN/COGNICIÓN**

Sistema de procesamiento de la información humana que incluye la atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación.

#### **Clase 1. Atención:**

Disposición mental para darse cuenta u observar.

- Desatención unilateral (00123)

#### **Clase 2. Orientación:**

Conciencia de tiempo, lugar y persona.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

#### **Clase 3. Sensación/percepción:**

Recepción de información a través de los sentidos del tacto, gusto, olfato, vista, audición y cinestesia y la comprensión de los datos sensoriales que conduce a la identificación, asociación y/o el reconocimiento de patrones.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

#### **Clase 4. Cognición:**

Uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la solución de problemas, la abstracción, el juicio, la introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y el lenguaje.

- Riesgo de confusión aguda (00173)
- Confusión aguda (00128)
- Confusión crónica (00129)
- Conocimientos deficientes (00126)
- Disposición para mejorar los conocimientos (00161)
- Control de impulsos ineficaz (00222)
- Control emocional inestable (00251)
- Deterioro de la memoria (00131)

- Trastornos de los procesos de pensamiento (00279) — **NUEVO**

### **Clase 5. Comunicación:**

Enviar y recibir información verbal y no verbal.

- Deterioro de la comunicación verbal (00051)
- Disposición para mejorar la comunicación (00157)

## **DOMINIO 6: AUTOPERCEPCIÓN**

Conciencia de sí mismo.

### **Clase 1. Autoconcepto:**

Percepción (percepciones) sobre el yo total.

- Disposición para mejorar el autoconcepto (00167)
- Riesgo de compromiso de la dignidad humana (00174)
- Desesperanza (00124)
- Disposición para mejorar la esperanza (00185)
- Riesgo de trastorno de la identidad personal (00225)
- Trastorno de la identidad personal (00121)

### **Clase 2. Autoestima:**

Evaluación de la propia valía, capacidad, significado y éxito.

- Riesgo de baja autoestima crónica (00224)
- Baja autoestima crónica (00119)
- Riesgo de baja autoestima situacional (00153)
- Baja autoestima situacional (00120)

### **Clase 3. Imagen corporal**

Imagen mental del propio cuerpo

- Trastorno de la imagen corporal (00118)

## **DOMINIO 7: ROL/RELACIONES**

Conexiones o asociaciones positivas y negativas entre las personas o grupos de personas y la manera en que esas conexiones se demuestran.

### **Clase 1. Roles de cuidador:**

Patrones de conducta socialmente esperados de las personas que proporcionan los cuidados y que no son profesionales de la salud.

- Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062)
- Cansancio del rol de cuidador (00061)
- Riesgo de deterioro parental (00057)
- Deterioro parental (00056)
- Disposición para mejorar el rol parental (00164)

### **Clase 2. Relaciones familiares:**

Asociaciones de personas que están biológicamente relacionadas o relacionadas por elección.

- Interrupción de los procesos familiares (00060)
- Procesos familiares disfuncionales (00063)
- Disposición para mejorar los procesos familiares (00159)
- Riesgo de deterioro de la vinculación (00058)
- Síndrome de identidad familiar alterada (00283) — **NUEVO**
- Riesgo de síndrome de identidad familiar alterada (00284) — **NUEVO**

### **Clase 3. Desempeño del rol:**

Calidad del funcionamiento según los patrones de conducta socialmente esperados.

- Conflicto del rol parental (00064)
- Desempeño ineficaz del rol (00055)
- Deterioro de la interacción social (00052)
- Riesgo de relación ineficaz (00229)
- Relación ineficaz (00223)
- Disposición para mejorar la relación (00207)

## **DOMINIO 8: SEXUALIDAD**

Identidad sexual, función sexual y reproducción.

### **Clase 1. Identidad sexual:**

Reconocerse como una persona específica en relación con la sexualidad y/o el género.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

### **Clase 2. Función sexual:**

Capacidad o habilidad para participar en actividades sexuales.

- Disfunción sexual (00059)
- Patrón sexual ineficaz (00065)

### **Clase 3. Reproducción:**

Proceso por el cual se reproducen los seres humanos.

- Riesgo de alteración de la díada materno/fetal (00209)
- Riesgo de proceso de maternidad ineficaz (00227)
- Proceso de maternidad ineficaz (00221)
- Disposición para mejorar el proceso de maternidad (00208)

## **DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS**

Convivir con los eventos/procesos vitales.

### **Clase 1. Respuestas postraumáticas:**

Reacciones tras un trauma físico o psicológico.

- Riesgo de síndrome de estrés del traslado (00149)

- Síndrome de estrés del traslado (00114)
- Síndrome del trauma postviolación (00142)
- Riesgo de síndrome postraumático (00145)
- Síndrome postraumático (00141)
- Riesgo de transición migratoria complicada (00260)

## **Clase 2. Respuestas de afrontamiento:**

Procesos de gestión del estrés del entorno.

- Aflicción crónica (00137)
- Afrontamiento defensivo (00071)
- Afrontamiento ineficaz (00069)
- Disposición para mejorar el afrontamiento (00158)
- Afrontamiento familiar comprometido (00074)
- Afrontamiento familiar incapacitante (00073)
- Disposición para mejorar el afrontamiento familiar (00075)
- Afrontamiento ineficaz de la comunidad (00077)
- Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad (00076)
- Ansiedad (00146)
- Ansiedad ante la muerte (00147)
- Duelo (00136) -RETIRADO
- Riesgo de duelo complicado (00172) **MODIFICADO POR:** Riesgo de duelo no adaptativo (00302)
- Duelo complicado (00135) **MODIFICADO POR:** Duelo no adaptativo (00301)
- Disposición para mejorar el duelo (00285) — **NUEVO**
- Estrés por sobrecarga (00177)
- Negación ineficaz (00072)
- Riesgo de planificación ineficaz de las actividades (0226)
- Planificación ineficaz de las actividades (0199)
- Riesgo de impotencia (00152)
- Impotencia (00125)
- Disposición para mejorar el poder (00187)
- Deterioro de la regulación del estado de ánimo (00241)
- Riesgo de deterioro de la resiliencia (00211)
- Deterioro de la resiliencia (00210)
- Disposición para mejorar la resiliencia (00212)
- Temor (00148)

## **Clase 3. Estrés neurocomportamental:**

Respuestas comportamentales que reflejan la función nerviosa y cerebral.

- Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal (00049) -RETIRADO
- Riesgo de conducta desorganizada del lactante (00115)
- Conducta desorganizada del lactante (00116)
- Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante (00117)
- Riesgo de disreflexia autonómica (00010)
- Disreflexia autonómica (00009)
- Riesgo de síndrome de abstinencia agudo (00259)
- Síndrome de abstinencia agudo (00258)
- Síndrome de abstinencia neonatal (00264)

## **DOMINIO 10: PRINCIPIOS VITALES**

Principios subyacentes en la conducta, pensamientos y comportamientos sobre los actos, costumbres o instituciones considerados como ciertos o dotados de un valor intrínseco.

### **Clase 1. Valores:**

Identificación y clasificación de los modos de conducta o estados finales preferidos.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

### **Clase 2. Creencias:**

Opiniones, expectativas o juicios sobre los actos, costumbres o instituciones considerados como ciertos o dotados de valor intrínseco.

- Disposición para mejorar el bienestar espiritual (00068)

### **Clase 3. Congruencia entre valores/creencias/acciones:**

Correspondencia o equilibrio alcanzado entre valores, creencias y acciones.

- Conflicto de decisiones (00083)
- Riesgo de deterioro de la religiosidad (00170)
- Deterioro de la religiosidad (00169)
- Disposición para mejorar la religiosidad (00171)
- Riesgo de sufrimiento espiritual (00067)
- Sufrimiento espiritual (00066)
- Sufrimiento moral (00175)
- Disposición para mejorar la toma de decisiones (00184)
- Riesgo de deterioro de la toma de decisiones independiente (00244)
- Deterioro de la toma de decisiones independiente (00242)
- Disposición para mejorar la toma de decisiones independiente (00243)

## **DOMINIO 11: SEGURIDAD/PROTECCIÓN**

Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección.

### **Clase 1. Infección:**

Respuestas del huésped tras una invasión patógena.

- Riesgo de infección (00004)
- Riesgo de infección de la herida quirúrgica (00266)

### **Clase 2. Lesión física:**

Lesión o herida corporal.

- Riesgo de asfixia (00036)
- Riesgo de aspiración (00039)
- Riesgo de caídas (00155) **MODIFICADO POR:** Riesgo de caída en el adulto (00303)
- Riesgo de caída en el niño (00306) — **NUEVO**
- Deterioro de la dentición (00048)

- Riesgo de disfunción neurovascular periférica (00086)
- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047)
- Deterioro de la integridad cutánea (00046)
- Riesgo de deterioro de la mucosa oral (00247)
- Deterioro de la mucosa oral (00045)
- Riesgo de deterioro de la integración tisular (00248)
- Deterioro de la integridad tisular (00044)
- Riesgo de lesión (00035)
- Riesgo de lesión corneal (00245)
- Riesgo de lesión del tracto urinario (00250)
- Riesgo de lesión postural perioperatoria (00087)
- Riesgo de lesión térmica (00220)
- Limpieza ineficaz de las vías aéreas (00031)
- Riesgo de muerte súbita del lactante (00156)
- Riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica (00246)
- Retraso en la recuperación quirúrgica (00100)
- Riesgo de sangrado (00206)
- Riesgo de sequedad bucal (00261)
- Riesgo de sequedad ocular (00219)
- Riesgo de shock (00205)
- Riesgo de traumatismo físico (00038)
- Riesgo de traumatismo vascular (00213)
- Riesgo de tromboembolismo venoso (00268) -RETIRADO
- Riesgo de úlcera por presión (00249) **MODIFICADO POR:** Riesgo de lesión por presión en el adulto (00304)
- Lesión por presión en el adulto (00312) — **NUEVO**
- Riesgo de lesión por presión en el niño (00286) — **NUEVO**
- Lesión por presión en el niño (00313) — **NUEVO**
- Riesgo de lesión por presión en el neonato (00288) — **NUEVO**
- Lesión por presión en el neonato (00287) — **NUEVO**
- Autocuidado ineficaz del ojo seco (00277) — **NUEVO**
- Lesión compleja del pezón-areola (00320) — **NUEVO**
- Riesgo de lesión compleja del pezón-areola (00321) — **NUEVO**

### **Clase 3. Violencia:**

Ejecución de fuerza o poder excesivo con la finalidad de causar lesión o abuso.

- Riesgo de automutilación (00139)
- Automutilación (00151)
- Riesgo de mutilación genital femenina (00272)
- Riesgo de suicidio (00150) **MODIFICADO POR:** Riesgo de conducta suicida (00289)
- Riesgo de violencia autodirigida (00140)
- Riesgo de violencia dirigida a otros (00138)

### **Clase 4. Peligros del entorno:**

Fuentes de peligro en los alrededores.

- Riesgo de contaminación (00180)
- Contaminación (00181)
- Riesgo de intoxicación (00037)

- Riesgo de lesión ocupacional (00265)

#### **Clase 5. Procesos defensivos:**

Procesos por los cuales el yo se protege de lo que es externo al yo.

- Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados (00218)
- Riesgo de respuesta alérgica (00217)
- Riesgo de respuesta alérgica al látex (00042)
- Respuesta alérgica al látex (00041) -RETIRADO

#### **Clase 6. Termorregulación:**

Procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía en el cuerpo con el propósito de proteger el organismo.

- Hipertermia (00007)
- Riesgo de hipotermia (00253)
- Hipotermia (00006)
- Riesgo de hipotermia perioperatoria (00254)
- Riesgo de termorregulación ineficaz (00274)
- Termorregulación ineficaz (00008)
- Hipotermia neonatal (00280) — **NUEVO**
- Riesgo de hipotermia neonatal (00282) — **NUEVO**

### **DOMINIO 12: CONFORT**

Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social.

#### **Clase 1. Confort físico:**

Sensación de bienestar, alivio y/o ausencia de dolor.

- Disconfort (00214)
- Disposición para mejorar el confort (00183)
- Dolor agudo (00132)
- Dolor crónico (00133)
- Dolor de parto (0026)
- Náuseas (00134)
- Síndrome de dolor crónico (00255)

#### **Clase 2. Confort del entorno:**

Sensación de bienestar o alivio en/con el propio entorno.

- Disconfort (00214)
- Disposición para mejorar el confort (00183)

#### **Clase 3. Confort social**

Sensación de bienestar o alivio con la situación social propia.

- Aislamiento social (00053)
- Disconfort (00214)
- Disposición para mejorar el confort (00183)

- Riesgo de soledad (00054)

### **DOMINIO 13: CRECIMIENTO/DESARROLLO**

Aumentos apropiados según la edad de las dimensiones físicas, la maduración de los sistemas orgánicos y/o la progresión en las etapas del desarrollo.

#### **Clase 1. Crecimiento:**

Progreso o regresión a través de una secuencia de etapas establecidas en la vida.

- Esta clase no contiene actualmente ningún diagnóstico.

#### **Clase 2. Desarrollo:**

Aumento de las dimensiones físicas o maduración de los sistemas orgánicos.

- Riesgo de retraso en el desarrollo (00112) **MODIFICADO POR:** Riesgo de retraso en el desarrollo infantil (00305)
- Retraso en el desarrollo infantil (00314)
- Riesgo de retraso en el desarrollo motor infantil (00316) — **NUEVO**
- Retraso en el desarrollo motor infantil (00315) — **NUEVO**