

Atención de Enfermería en el postoperatorio mediato del paciente trasplantado hepático



**Unidad de Trasplante de órganos sólidos abdominales
Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras
2003-2022**

Preparación de la habitación para la recepción del paciente.

Desinfección Mecánica.

Desinfección Química.

Preparación de la habitación Cuidados de enfermería.



Se evitara improvisaciones e imprevisiones

Recepción del paciente. Cuidados de enfermería



- **Recepcionar al paciente procedente de la UCI.**
- **Ubicar al paciente en su habitación, acomodarlo y monitorizarlo.**
- **Realizar examen físico al paciente e identificar las diferentes vías invasivas con que lo recibimos(AVP, drenajes, sonda vesical)**
- **Proceder a tomar las muestras para urocultivo, cultivos de los drenajes, esputo y hemocultivos si es necesario**
- **Cambiar accesorios (llaves de 3 vías, bolsas, colectores, etc.).**
- **Realizar cura de la herida quirúrgica y de observarse signos de sepsis recoger muestras para cultivo.**

CUIDADOS DIARIOS DE ENFERMERIA EN EL POST OPERATORIO MEDIANO

Observación continua e impedir mediante pericia y la gestión de los cuidados, posibles complicaciones, satisfaciendo todas las necesidades del paciente




- Informar ,cumplir y hacer cumplir estrictamente, las normas de aislamiento protector.
- Extremar las medidas de asepsia y antisepsia.
- Monitorear parámetros vitales según lo indicado.
- Cumplir normas higiénico-sanitarias .
- Control de la diuresis.

CUIDADOS DE ENFERMERIA DIARIOS EN EL POST OPERATORIO MEDIATO



- Realizar cura diaria de la herida quirúrgica, centro venoso, y puntos de inserción de los drenajes.
- Cambio diario de las llaves de tres vías, colectores, bolsas, equipos de venoclisis.
- Cultivar puntas de drenajes, catéteres y sondas en tubos secos estériles al ser retirados.



Cuidados de enfermería diarios en el postoperatorio mediato



- Cumplir indicaciones médicas respetando los horarios
- Esteroides: En el desayuno.
- Ciclosporina, Micofenolatos y Prograf : Una hora antes o después de las comidas.
- Nistatina: esperar después al menos media hora para ingerir cualquier alimento o líquido.

Cuidados de enfermería diarios en el postoperatorio mediato



■ Medicamentos

Con los pulsos esteroideos (administración parenteral de metilprednisolona), es necesario cumplir acciones específicas como:

- Preparación del medicamento con medidas asépticas.
- Administrarlo mediante bomba de infusión.
- Medir tensión arterial antes, durante y después del proceder.
- Control de la glucemia.

Cuidados de enfermería diarios en el postoperatorio mediato

- Garantizar que los complementarios indicados se realicen En los horarios establecidos.
- ciclosporinemia CO : se realizara antes de la toma matinal del medicamento
- ciclosporinemia C2 : dos horas después de la ingestión del medicamento

Ciclosporinemia: 1ml de sangre en los tubos diseñados para estas muestras o una balita con anticoagulante.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA DIARIOS EN EL POSTOPERATORIO MEDIATO

Alimentación



NO

**alimentos de
origen
desconocido
o procedencia
dudosa.**



**frutas y verduras
crudas**




SI



**Agua estéril, embotellada o
hervida,, y el pan tostado.
Los jugos serán envasados, bien
protegidos y nunca de origen
cítrico. Comidas bien cocidas y
esterilizadas en recipiente
cubierto con papel estéril.**

Cuidados de enfermería diarios en el postoperatorio mediato

Observar e interpretar signos y síntomas de problemas de salud o complicaciones



Cuidados de enfermería diarios en el postoperatorio mediato



- **Sentar al paciente fuera del lecho después que sea autorizado.**
- **Estimular y ayudar a deambular dentro de la habitación ; siempre con las medias elásticas en ambos miembros inferiores.**
- **Fisioterapia respiratoria con maniobras gentiles.**
- **Brindar diariamente apoyo psicológico y educación sanitaria al paciente y familiares.**

"La vida no es importante por el numero de días que tenga, sino por la vida que tenga el numero de tus días."



Archivo: Servicio de trasplantes